

**Inhalt:**

Resolux 103, LED Aufbauleuchte 6W	Seite 2
Resolux 104, LED Aufbauleuchte 6,8W	Seite 2
Resolux 105, LED Aufbauleuchte 4W	Seite 2
Resolux 106, LED Aufbauleuchte 6,8W	Seite 3
Resolux 106, LED Aufbauleuchte 4W	Seite 3
Resolux 107, LED Aufbauleuchte 1,5W	Seite 3
Resolux 108, LED Aufbauleuchte 3W	Seite 3
Resolux 135, LED Einbauleuchte 2W	Seite 4
Resolux 137, LED Aufbauleuchte 2W	Seite 4
Resolux 140, LED Aufbauleuchte 8W	Seite 4/5
Resolux 141, LED Aufbauleuchte 6W	Seite 5
Resolux 144, LED Aufbauleuchte 5W	Seite 5
Resolux 145, LED Aufbauleuchte 5W	Seite 5
Resolux 148, LED Aufbauleuchte 2W	Seite 5
Resolux 160, LED Einbauleuchte 4-12W	Seite 5
Resolux 183, LED Aufbauleuchte schwenkbar 4,8W	Seite 6
Resolux 194, LED Auf-/Einbauleuchte 0,3W	Seite 5
Resolux 195, LED Auf-/Einbauleuchte 0,7W	Seite 6
Resolux 196, LED Aufbauleuchte 4W	Seite 6
Resolux 199, LED Aufbauleuchte 2,2-9W	Seite 6
Resolux 202, LED Aufbauleuchte 6,5W	Seite 7
Resolux 205, LED-Aufbauleuchte Umfeld 5-20W	Seite 7
Resolux 206, LED-Aufbauleuchte 5-20W	Seite 7
Resolux 210, LED-Aufbauleuchte 0,7W	Seite 8
Resolux 211, LED-Aufbauleuchte 2,2-9W	Seite 8
FRL5, LED Feuchtraumleuchte 6W	Seite 8
MOBILUM, LED-Rohrleuchte 5-20W	Seite 8
TP-Trittstufenprofil mit LED-Einlage	Seite 8

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 103 LED Aufbauleuchte 6 Watt</b>			
10312-1LC-30	FR mit Schalter warmton	12,0 V DC	44,10 €
10312-1LC-57	FR mit Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	44,10 €
10324-0LC-57	FR ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	42,53 €
10324-1LC-30	FR mit Schalter warmton	24,0 V DC	44,10 €
10324-1LC-57	FR mit Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	44,10 €
10324-3LC-57	FR mit 3-Wege-Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	47,25 €
Die Leuchte ist auf Wunsch auch mit roter/grüner oder Blauer Haube (nur mit Schalter) lieferbar.			
<b>RESOLUX 104 LED Aufbauleuchte 6,8 Watt Multivoltage</b>			
10430-0N0C-30	104 ohne Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
10430-0N0C-57	104 ohne Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-0N0-BLAU	104 ohne Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-0N0-GRÜN	104 ohne Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-0N0-ROT	104 ohne Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
10430-1N0C-30	104 mit Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
10430-1N0C-57	104 mit Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-1N0-BLAU	104 mit Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-1N0-GRÜN	104 mit Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-1N0-ROT	104 mit Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
10430-3N0C-30	104 mit 3-Wege-Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
10430-3N0C-57	104 mit 3-Wege-Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-3N0-BLAU	104 mit 3-Wege-Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-3N0-GRÜN	104 mit 3-Wege-Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
104-3N0-ROT	104 mit 3-Wege-Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	81,90 €
<b>RESOLUX 105 LED Aufbauleuchte 3,5 Watt</b>			
10512-0N0C-30	105 ohne Schalter warmton	12,0 V DC	51,74 €
10512-0N0C-57	105 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	51,74 €
10512-0N0-BLAU	105 ohne Schalter Gehäuse blau	12,0 V DC	51,74 €
10512-0N0-GRÜN	105 ohne Schalter Gehäuse grün	12,0 V DC	51,74 €
10512-0N0-ROT	105 ohne Schalter Gehäuse rot	12,0 V DC	51,74 €
10512-1N0C-30	105 mit Schalter warmton	12,0 V DC	51,74 €
10512-1N0C-57	105 mit Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	51,74 €
10512-1N0-BLAU	105 mit Schalter Gehäuse blau	12,0 V DC	51,74 €
10512-1N0-GRÜN	105 mit Schalter Gehäuse grün	12,0 V DC	51,74 €
10512-1N0-ROT	105 mit Schalter Gehäuse rot	12,0 V DC	51,74 €
10512-3N0C-30	105 3-Wege-Schalter warmton	12,0 V DC	51,74 €
10512-3N0C-57	105 3-Wege-Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	51,74 €
10524-0N0C-30	105 ohne Schalter warmton	24,0 V DC	51,74 €
10524-0N0C-57	105 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	51,74 €
10524-0N0-BLAU	105 ohne Schalter Gehäuse blau	24,0 V DC	51,74 €
10524-0N0-GRÜN	105 ohne Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	51,74 €
10524-0N0-ROT	105 ohne Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	51,74 €
10524-1N0C-30	105 mit Schalter warmton	24,0 V DC	51,74 €
10524-1N0C-57	105 mit Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	51,74 €
10524-1N0-BLAU	105 mit Schalter Gehäuse blau	24,0 V DC	51,74 €
10524-1N0-GRÜN	105 mit Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	51,74 €
10524-1N0-ROT	105 mit Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0C-30	105 3-Wege-Schalter warmton	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0B-57	105 3-Wege-Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0-BLAU	105 3-Wege-Schalter Gehäuse blau	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0-GRÜN	105 3-Wege-Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0-ROT	105 3-Wege-Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0-GRÜN	105 3-Wege-Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	51,74 €
10524-3N0-ROT	105 3-Wege-Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	51,74 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 106 LED Aufbauleuchte 6,8 Watt Multivoltage</b>			
10630-0N0C-30	106 ohne Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
10630-0N0C-57	106 ohne Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-0N0-BLAU	106 ohne Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-0N0-GRÜN	106 ohne Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-0N0-ROT	106 ohne Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
10630-1N0C-30	106 mit Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
10630-1N0C-57	106 mit Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-1N0-BLAU	106 mit Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-1N0-GRÜN	106 mit Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-1N0-ROT	106 mit Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
10630-3N0C-30	106 mit 3-Wege-Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
10630-3N0C-57	106 mit 3-Wege-Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-3N0-BLAU	106 mit 3-Wege-Schalter LED blau	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-3N0-GRÜN	106 mit 3-Wege-Schalter LED grün	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
106-3N0-ROT	106 mit 3-Wege-Schalter LED rot	10,0 - 30,0 V DC	80,54 €
<b>RESOLUX 106 LED Aufbauleuchte 3,5 Watt</b>			
10612-0N0C-30	106 ohne Schalter warmton	12,0 V DC	44,23 €
10612-0N0C-57	106 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	44,23 €
10612-0N0-BLAU	106 ohne Schalter Gehäuse blau	12,0 V DC	44,23 €
10612-0N0-GRÜN	106 ohne Schalter Gehäuse grün	12,0 V DC	44,23 €
10612-0N0-ROT	106 ohne Schalter Gehäuse rot	12,0 V DC	44,23 €
10612-1N0C-30	106 mit Schalter warmton	12,0 V DC	44,23 €
10612-1N0C-57	106 mit Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	44,23 €
10612-1N0-BLAU	106 mit Schalter Gehäuse blau	12,0 V DC	44,23 €
10612-1N0-GRÜN	106 mit Schalter Gehäuse grün	12,0 V DC	44,23 €
10612-1N0-ROT	106 mit Schalter Gehäuse rot	12,0 V DC	44,23 €
10612-3N0C-57	106 mit 3-Wege-Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	44,63 €
10624-0N0C-30	106 ohne Schalter warmton	24,0 V DC	44,23 €
10624-0N0C-57	106 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	44,23 €
10624-0N0-BLAU	106 ohne Schalter Gehäuse blau	24,0 V DC	44,23 €
10624-0N0-GRÜN	106 ohne Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	44,23 €
10624-0N0-ROT	106 ohne Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	44,23 €
10624-1N0C-30	106 mit Schalter warmton	24,0 V DC	44,23 €
10624-1N0C-57	106 mit Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	44,23 €
10624-1N0-BLAU	106 mit Schalter Gehäuse blau	24,0 V DC	44,23 €
10624-1N0-GRÜN	106 mit Schalter Gehäuse grün	24,0 V DC	44,23 €
10624-1N0-ROT	106 mit Schalter Gehäuse rot	24,0 V DC	44,23 €
10624-3N0C-57	106 mit 3-Wege-Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	44,63 €
<b>RESOLUX 107 LED Aufbauleuchte 1,5 Watt</b>			
10712-0N0C-30	107 ohne Schalter warmton	12,0 V DC	21,84 €
10712-0N0C-57	107 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	21,84 €
10712-1N0C-30	107 mit Schalter warmton	12,0 V DC	23,21 €
10712-1N0C-57	107 mit Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	23,21 €
10724-0N0C-30	107 ohne Schalter warmton	24,0 V DC	21,84 €
10724-0N0C-57	107 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	21,84 €
10724-1N0C-30	107 mit Schalter warmton	24,0 V DC	23,21 €
10724-1N0C-30-D15	107 mit Schalter warmton diffus	24,0 V DC	23,21 €
10724-1N0C-57	107 mit Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	23,21 €
<b>RESOLUX 108 LED Aufbauleuchte 3 Watt Multivoltage</b>			
10830-0N0C-30	108 ohne Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	39,59 €
10830-0N0C-57	108 ohne Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	39,59 €
10830-1N0C-30	108 mit Schalter warmton	10,0 - 30,0 V DC	40,95 €
10830-1N0C-30-D15	108 mit Schalter warmton diffus	10,0 - 30,0 V DC	40,95 €
10830-1N0C-57	108 mit Schalter kalt-weiss	10,0 - 30,0 V DC	40,95 €
10830-1N0C-57-D15	108 mit Schalter kalt-weiss diffus	10,0 - 30,0 V DC	40,95 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 135 LED Einbaustrahler 2 Watt +0,1W rot</b>			
13512-0N0B-30-R-SW	135 schwarz warmweiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13512-0N0B-57-R-G	135 grau kalt-weiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13512-0N0B-57-R-W	135 weiß kalt-weiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13524-0N0B-57-R-SW	135 schwarz kalt-weiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
13524-0N0B-30-R-G	135 grau warmweiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
13524-0N0B-57-R-W	135 weiss kalt-weiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
Die Leuchte wird wahlweise mit weißem, grauem oder schwarzem Rahmen geliefert.			
<b>RESOLUX 137 LED Aufbaustrahler 2 Watt +0,1W rot</b>			
13712-0N0B-30-R-SW	137 schwarz warmweiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13712-0N0B-57-R-G	137 grau kalt-weiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13712-0N0B-57-R-W	137 weiss kalt-weiss +0,1W rot	12,0 V DC	24,30 €
13724-0N0B-57-R-SW	137 schwarz kalt-weiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
13724-0N0B-30-R-G	137 grau warmweiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
13724-0N0B-57-R-W	137 weiss kalt-weiss +0,1W rot	24,0 V DC	24,30 €
Die Leuchte wird wahlweise mit weißem, grauem oder schwarzem Rahmen geliefert.			
<b>RESOLUX 140 LED Aufbauleuchte 6-8 Watt IP65</b>			
14012-0DC-30	140 6 Watt warmton	12,0 V DC	70,88 €
14012-0DC-30-D15	140 6 Watt warmton diffus	12,0 V DC	70,88 €
14012-0DC-57	140 6 Watt kalt-weiss	12,0 V DC	70,88 €
14012-0DC-57-D15	140 6 Watt kalt-weiss diffus	12,0 V DC	70,88 €
14012-0DC-57-6B	140 6 Watt kalt-weiss + 2W blau	12,0 V DC	77,96 €
14012-0DC-57-6B-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W blau diffus	12,0 V DC	77,96 €
14012-0DC-57-6G	140 6 Watt kalt-weiss + 2W grün	12,0 V DC	77,96 €
14012-0DC-57-6G-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W grün diffus	12,0 V DC	77,96 €
14012-0DC-57-6R	140 6 Watt kalt-weiss + 2W rot	12,0 V DC	77,96 €
14012-0DC-57-6R-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W rot diffus	12,0 V DC	77,96 €
14012-1D3-30	140 mit Dimmschalter 8Watt warmton	12,0 V DC	79,38 €
14012-1D3-40	140 mit Dimmschalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-1D3-60	140 mit Dimmschalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-30	140 mit Schalter 8Watt warmton	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-30-D15	140 mit Schalter 8Watt warmton diffus	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-40	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-40-D15	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss diffus	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-57	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-1LC-57-D15	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss diffus	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-30	140 mit Schalter 8Watt warmton	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-30-D15	140 mit Schalter 8Watt warmton diffus	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-40	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-40-D15	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss diffus	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-57	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss	12,0 V DC	79,38 €
14012-6LC-57-D15	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss diffus	12,0 V DC	79,38 €
14024-0DC-30	140 6 Watt warmton	24,0 V DC	70,88 €
14024-0DC-30-D15	140 6 Watt warmton diffus	24,0 V DC	70,88 €
14024-0DC-57	140 6 Watt kalt-weiss	24,0 V DC	70,88 €
14024-0DC-57-D15	140 6 Watt kalt-weiss diffus	24,0 V DC	70,88 €
14024-0DC-57-6B	140 6 Watt kalt-weiss + 2W blau	24,0 V DC	77,96 €
14024-0DC-57-6B-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W blau diffus	24,0 V DC	77,96 €
14024-0DC-57-6G	140 6 Watt kalt-weiss + 2W grün	24,0 V DC	77,96 €
14024-0DC-57-6G-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W grün diffus	24,0 V DC	77,96 €
14024-0DC-57-6R	140 6 Watt kalt-weiss + 2W rot	24,0 V DC	77,96 €
14024-0DC-57-6R-D15	140 6 Watt kalt-weiss + 2W rot diffus	24,0 V DC	77,96 €
14024-1D3-40	140 mit Dimmschalter 8Watt kalt-weiss	24,0 V DC	79,38 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 140 LED Aufbauleuchte 6-8 Watt IP65</b>			
14024-1LC-30	140 mit Schalter 8Watt warmton	24,0 V DC	79,38 €
14024-1LC-30-D15	140 mit Schalter 8Watt warmton diffus	24,0 V DC	79,38 €
14024-1LC-57	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss	24,0 V DC	79,38 €
14024-1LC-57-D15	140 mit Schalter 8Watt kalt-weiss diffus	24,0 V DC	79,38 €
<b>Zubehör für RESOLUX 140</b>			
RH140-B	Aufbaurahmen schwarz für RESOLUX 140		3,68 €
RH140-W	Aufbaurahmen weiss RESOLUX 140		3,68 €
<b>RESOLUX 141 LED Aufbauleuchte 6 Watt IP65</b>			
14112-0LC-30	141 ohne Schalter warmton	12,0 V DC	54,60 €
14112-0LC-30-D15	141 ohne Schalter warmton diffus	12,0 V DC	54,60 €
14112-0LC-57	141 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	54,60 €
14112-0LC-57-D15	141 ohne Schalter kalt-weiss diffus	12,0 V DC	54,60 €
14112-1LC-30	141 mit Schalter warmton	12,0 V DC	60,06 €
14112-1LC-30-D15	141 mit Schalter warmton diffus	12,0 V DC	60,06 €
14112-1LC-57	141 mit Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	60,06 €
14112-1LC-57-D15	141 mit Schalter kalt-weiss diffus	12,0 V DC	60,06 €
14124-0LC-30	141 ohne Schalter warmton	24,0 V DC	54,60 €
14124-0LC-30-D15	141 ohne Schalter warmton diffus	24,0 V DC	54,60 €
14124-0LC-57	141 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	54,60 €
14124-0LC-57-D15	141 ohne Schalter kalt-weiss diffus	24,0 V DC	54,60 €
14124-1LC-30	141 mit Schalter warmton	24,0 V DC	60,06 €
14124-1LC-30-D15	141 mit Schalter warmton diffus	24,0 V DC	60,06 €
14124-1LC-57	141 mit Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	60,06 €
14124-1LC-57-D15	141 mit Schalter kalt-weiss diffus	24,0 V DC	60,06 €
<b>RESOLUX 144 LED Aufbauleuchte 5 Watt</b>			
14412-200-57-W-G	144 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün	12,0 V DC	72,45 €
14412-200-57-W-R	144 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht rot	12,0 V DC	72,45 €
14424-200-57-W-G	144 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün	24,0 V DC	72,45 €
14424-200-57-W-R	144 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht rot	24,0 V DC	72,45 €
<b>RESOLUX 145 LED Aufbauleuchte 5 Watt</b>			
14512-200-30-W-R	145 mit Schalter warmweiss + Nachtlicht rot	12,0 V DC	72,45 €
14512-200-57-W-B	145 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht blau	12,0 V DC	72,45 €
14512-200-57-W-G	145 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün	12,0 V DC	72,45 €
14512-200-57-W-R	145 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht rot	12,0 V DC	72,45 €
14524-000-57K-W	145 ohne Schalter kalt-weiss, ohne Nachtlicht	24,0 V DC	72,45 €
14524-200-57-W-G	145 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün	24,0 V DC	72,45 €
14524-200-57-W-R	145 mit Schalter kalt-weiss + Nachtlicht rot	24,0 V DC	72,45 €
<b>RESOLUX 148 LED Aufbauleuchte 2 Watt</b>			
14812-00C-57	148 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	17,75 €
14824-00C-57	148 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	17,75 €
<b>RESOLUX 160 LED Einbauleuchte 4 bis 12 Watt</b>			
16012-0L1C-30	163 4 Watt warmweiss	12,0 V DC	68,25 €
16012-0L1C-57	163 4 Watt kalt-weiss	12,0 V DC	68,25 €
16012-0L2C-30	163 8 Watt warmweiss	12,0 V DC	101,01 €
16012-0L2C-57	163 8 Watt kalt-weiss	12,0 V DC	101,01 €
16012-0L3C-30	163 12 Watt warmweiss	12,0 V DC	136,50 €
16012-0L3C-57	163 12 Watt kalt-weiss	12,0 V DC	136,50 €
16024-0L1C-57	163 4 Watt kalt-weiss	24,0 V DC	68,25 €
16024-0L2C-57	163 8 Watt kalt-weiss	24,0 V DC	101,01 €
16024-0L3C-57	163 12 Watt kalt-weiss	24,0 V DC	136,50 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 183 LED Aufbauleuchte 6 Watt</b>			
18312-1L0C-30-SG	183 silber/grau warmton	12,0 V DC	60,06 €
18312-1L0C-30-WW	183 weiss/weiss warmton	12,0 V DC	60,06 €
18312-1L0C-57-SG	183 silber/grau kalt-weiss	12,0 V DC	60,06 €
18312-1L0C-57-WW	183 weiss/weiss kalt-weiss	12,0 V DC	60,06 €
18324-1L0C-57-SG	183 silber/grau kalt-weiss	24,0 V DC	60,06 €
18324-1L0C-57-WW	183 weiss/weiss kalt-weiss	24,0 V DC	60,06 €
18324-1L0C-57-WW	183 weiss/weiss kalt-weiss	24,0 V DC	60,06 €
<b>RESOLUX 194 LED Ein- und Aufbauleuchte 0,3 Watt</b>			
19412-0L0B-30	194 warmton	12,0 V DC	12,29 €
19412-0L0B-60	194 kalt-weiss	12,0 V DC	12,29 €
19424-0L0B-60	194 kalt-weiss	24,0 V DC	12,29 €
<b>RESOLUX 195 LED Ein- und Aufbauleuchte 0,7 Watt</b>			
19512-0L0B-B	195 Gehäuse blau	12,0 V DC	21,84 €
19512-0L0B-G	195 Gehäuse gelb	12,0 V DC	21,84 €
19512-0L0B-GR	195 Gehäuse grün	12,0 V DC	21,84 €
19512-0L0B-R	195 Gehäuse rot	12,0 V DC	21,84 €
19512-0L0B-30	195 warmton	12,0 V DC	21,84 €
19512-0L0B-60	195 kalt-weiss	12,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-B	195 Gehäuse blau	24,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-G	195 Gehäuse gelb	24,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-GR	195 Gehäuse grün	24,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-R	195 Gehäuse rot	24,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-30	195 warmton	24,0 V DC	21,84 €
19524-0L0B-60	195 kalt-weiss	24,0 V DC	21,84 €
<b>RESOLUX 196 LED Aufbauleuchte 4 Watt</b>			
19612-000C-30	196 ohne Schalter warmton	12,0 V DC	36,86 €
19612-000C-57	196 ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	36,86 €
19624-000C-30	196 ohne Schalter warmton	24,0 V DC	36,86 €
19624-000C-57	196 ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	36,86 €
<b>RESOLUX 199 LED Aufbauleuchte 2 bis 8 Watt</b>			
19912-0L1C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	30,24 €
19912-0L2C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	53,24 €
19912-0L3C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	76,99 €
19912-0L4C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	101,01 €
19912-1L1C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	37,67 €
19912-1L2C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	61,43 €
19912-1L3C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	85,18 €
19912-1L4C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	109,20 €
19912-5L1C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	45,86 €
19912-5L2C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	69,62 €
19912-5L3C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	93,37 €
19912-5L4C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	117,39 €
19924-0L1C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	30,24 €
19924-0L2C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	53,24 €
19924-0L3C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	76,99 €
19924-0L4C-57	199 ohne Schalter kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	101,01 €
19924-1L1C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	37,67 €
19924-1L2C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	61,43 €
19924-1L3C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	85,18 €
19924-1L4C-57	199 mit Schalter kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	109,20 €
19924-5L1C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	45,86 €
19924-5L2C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	69,62 €
19924-5L3C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	93,37 €
19924-5L4C-57	199 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	117,39 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
<b>RESOLUX 202 LED Aufbauleuchte 6,5 Watt</b>			
20212-003-30-D15	202 ohne Schalter warmton, diffus	12,0 V DC	37,95 €
20212-003-57-D15	202 ohne Schalter kalt-weiss, diffus	12,0 V DC	37,95 €
20212-003-57-GR-D15	202 ohne Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün, diffus	12,0 V DC	42,04 €
20212-5L11-57-D15	202 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, diffus	12,0 V DC	54,33 €
20224-003-30-D15	202 ohne Schalter warmton, diffus	12,0 V DC	37,95 €
20224-003-57-D15	202 ohne Schalter kalt-weiss, diffus	24,0 V DC	37,95 €
20224-003-57-GR-D15	202 ohne Schalter kalt-weiss + Nachtlicht grün, diffus	24,0 V DC	42,04 €
<b>RESOLUX 205 LED Aufbauleuchte 5 bis 20 Watt</b>			
20512-0L1-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	40,95 €
20512-0L2-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	70,98 €
20512-0L3-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	101,01 €
20512-0L4-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	131,04 €
20512-2L1-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	43,68 €
20512-2L2-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	73,71 €
20512-2L3-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	103,74 €
20512-2L4-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	133,77 €
20512-5L1-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	57,33 €
20512-5L2-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	87,36 €
20512-5L3-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	117,39 €
20512-5L4-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	147,42 €
20524-0L1-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	40,95 €
20524-0L2-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	70,98 €
20524-0L3-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	101,01 €
20524-0L4-57	205 ohne Schalter kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	131,04 €
20524-2L1-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	43,68 €
20524-2L2-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	73,71 €
20524-2L3-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	103,74 €
20524-2L4-57	205 mit Schalter kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	133,77 €
20524-5L1-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	57,33 €
20524-5L2-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	87,36 €
20524-5L3-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	117,39 €
20524-5L4-57	205 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	147,42 €
<b>RESOLUX 206 LED Aufbauleuchte 5 bis 20 Watt</b>			
20612-0L1-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	40,95 €
20612-0L2-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	70,98 €
20612-0L3-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	101,01 €
20612-0L4-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	131,04 €
20612-1L1-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	49,14 €
20612-1L2-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	79,17 €
20612-1L3-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	109,20 €
20612-1L4-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	139,23 €
20612-5L1-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 5W	12,0 V DC	57,33 €
20612-5L2-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 10W	12,0 V DC	87,36 €
20612-5L3-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 15W	12,0 V DC	117,39 €
20612-5L4-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 20W	12,0 V DC	147,42 €
20624-0L1-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	40,95 €
20624-0L2-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	70,98 €
20624-0L3-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	101,01 €
20624-0L4-57	206 ohne Schalter kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	131,04 €
20624-1L1-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	49,14 €
20624-1L2-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	79,17 €
20624-1L3-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	109,20 €
20624-1L4-57	206 mit Schalter kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	139,23 €
20624-5L1-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 5W	24,0 V DC	57,33 €

Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
20624-5L2-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 10W	24,0 V DC	87,36 €
20624-5L3-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 15W	24,0 V DC	117,39 €
20624-5L4-57	206 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 20W	24,0 V DC	147,42 €
<b>RESOLUX 210 LED Aufbauleuchte 0,7 Watt</b>			
21012-0L0B-60	210 ohne Schalter kalt-weiss, Rahmen schwarz	12,0 V DC	21,84 €
21024-0L0B-60	210 ohne Schalter kalt-weiss, Rahmen schwarz	24,0 V DC	21,84 €
21012-0L0B-60-W	210 ohne Schalter kalt-weiss, Rahmen weiss	12,0 V DC	21,84 €
21024-0L0B-60-W	210 ohne Schalter kalt-weiss, Rahmen weiss	24,0 V DC	21,84 €
<b>RESOLUX 211 LED Aufbauleuchte bei Montage drehbar 2 bis 8 Watt</b>			
21112-0L1C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	35,28 €
21112-0L2C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	58,80 €
21112-0L3C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	82,32 €
21112-0L4C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	105,84 €
21112-1L1C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	47,04 €
21112-1L2C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	70,56 €
21112-1L3C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	94,08 €
21112-1L4C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	117,60 €
21112-5L1C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 2W	12,0 V DC	52,92 €
21112-5L2C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 4W	12,0 V DC	76,44 €
21112-5L3C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 6W	12,0 V DC	99,96 €
21112-5L4C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 8W	12,0 V DC	123,48 €
21124-0L1C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	35,28 €
21124-0L2C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	58,80 €
21124-0L3C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	82,32 €
21124-0L4C-57	211 ohne Schalter kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	105,84 €
21124-1L1C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	47,04 €
21124-1L2C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	70,56 €
21124-1L3C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	94,08 €
21124-1L4C-57	211 mit Schalter kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	117,60 €
21124-5L1C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 2W	24,0 V DC	52,92 €
21124-5L2C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 4W	24,0 V DC	76,44 €
21124-5L3C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 6W	24,0 V DC	99,96 €
21124-5L4C-57	211 mit Bewegungsmelder kalt-weiss, 8W	24,0 V DC	123,48 €
<b>Feuchtraumleuchte LED Schutzart IP65 6Watt</b>			
FRL5/12-30	FR ohne Schalter warmton	12,0 V DC	69,78 €
FRL5/12-57	FR ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	69,78 €
FRL5/24-30	FR ohne Schalter warmton	24,0 V DC	69,78 €
FRL5/24-57	FR ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	69,78 €
<b>MOBILUM Rohrleuchte LED Strahlwassergeschützt IP65 6-24 Watt</b>			
MO12-0L1C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	81,13 €
MO12-0L2C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	124,91 €
MO12-0L3C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	168,69 €
MO12-0L4C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	12,0 V DC	199,50 €
MO24-0L1C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	81,13 €
MO24-0L2C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	124,91 €
MO24-0L3C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	168,69 €
MO24-0L4C-57	MOBILUM ohne Schalter kalt-weiss	24,0 V DC	199,50 €
<b>Zubehör für MOBILUM Rohrleuchte</b>			
CLIC	Kunststoffschelle mit Rasteinrichtung		5,46 €
RICO	Kunststoff-Einsteckschelle		4,10 €
RSGU	Rohrschelle mit Gummiprofil		9,78 €
<b>TP Trittstufen-Profil mit LED-Einlage</b>			
TP12/24-BL	12V oder 24V DC blau, Maße nach Kundenvorgabe	12/24V DC	auf Anfrage
TP12/24-GE	12V oder 24V DC gelb, Maße nach Kundenvorgabe	12/24V DC	auf Anfrage
TP12/24-GN	12V oder 24V DC grün, Maße nach Kundenvorgabe	12/24V DC	auf Anfrage



Best.-Nr.	Typ	Spannung	Preis netto/€
TP12/24-RT	12V oder 24V DC rot, Maße nach Kundenvorgabe	12/24V DC	auf Anfrage

Sehr geehrter Kunde,

diese Preisliste stellt eine Übersicht aller Produkte und Varianten dar, die wir entweder ab Lager liefern oder Projektbezogen fertigen können. Sollten Sie bei der Suche nach einem geeigneten Produkt nicht fündig werden, sprechen Sie uns bitte darauf an.

In vielen Fällen haben wir die Möglichkeit, auf Ihre Wünsche einzugehen.

Ihr Team der Stengel GmbH